

WAKOL Applicatore elettrico 50

Scheda tecnica

Campi d'utilizzo

Pistola a tubetto azionata da accumulatori per l'applicazione di colle Wakol in tubetto e in cartuccia. L' WAKOL 50 Applicatore elettrico 50 è equipaggiato con un caricatore rapido e due accumulatori da 10,8 Volt in valigetta.

Caratteristiche particolari

 adatta per tubetti da 600 ml e cartucce

due accumulatori 10,8 V LI-ION

- Caricatore rapido
- utilizzabile anche in combinazione di sistema con WAKOL TS 160 Membrana anticalpestiotermoisolante e WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida

Caratteristiche tecniche

Materiale fornito: WAKOL Applicatore elettrico 50

2 accumulatori LI-ION da 10,8 Volt

Caricatore rapido con indicatore di carica

Valigetta di trasporto

Azionamento: Regolabile, fino a 330 mm/min, ritorno automatico

Supporto: Tubo di alluminio 600 ml per tubetti e cartucce

diametro 50 m

Stazione di ricarica: Input: 100 - 240V ~ 50/60Hz 30W

Output: DC 10,8V A 2A Tempo di ricarica ca. 30 min

Peso: WAKOL Applicatore elettrico 50 ca. 2,3 kg

incl. valigetta, caricatore, accumulatori ca. 5,3 kg

Sicurezza: Controllato CE

Avvertenze particolari

Il ritorno automatico si attiva quando l'interruttore di avanzamento viene completamente rilasciato. Durante la lavorazione in combinazione con WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida e WAKOL TS 160 Membrana anticalpestio-termoisolante non rilasciare completamente l'interruttore. In questo modo l'avanzamento si arresta, ma il ritorno non si attiva e le fessure del tappetino possono essere riempite subito.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e da specifiche tecniche normate. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per talemotivo si consiglia di eseguire un numero sufficente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com Questa scheda tecnica redatta in data 01.03.2018, sostituisce ogni precedente versione.

Seite 2 von 2

R3, 01/03/2018